



HAMAKUNI
<https://www.hamakuni.com>

ALUMINUM LOUVER COLLECTION

アルミガラリ

vol. 01

株式会社 浜 国



HAMAKUNI
<https://www.hamakuni.com>


ALUMINUM LOUVER COLLECTION

アルミガラー

vol. 01

スリム片流A Z Aタイプ	1
スリム片流A Z Aタイプ	2
スリム片流A Z Bタイプ	3
スリム片流A Z Bタイプ	4
スリム山型Y X Aタイプ	5
スリム山型Y X Aタイプ	6
セント山型F J Mタイプ	7
セント山型F J Mタイプ	8
セント山型S S 2 0タイプ	9
セント山型S S 2 0タイプ	10
セント縦型P 3 Mタイプ	11
セント縦型P 3 Mタイプ	12
セントスリットK T Jタイプ	13
セントスリットK T Jタイプ	14
ワイドK K 6 0タイプ	15
ワイドK K 6 0タイプ	16
セント山型V K 2 5タイプ	17
セント山型V K 2 5タイプ	18
セント片流Z K 2 5タイプ	19
セント片流Z K 2 5タイプ	20
ホクア片流S Z Kタイプ	21
ホクア片流S Z Kタイプ	22

スリム片流 AZAタイプ



スリム片流 A Z Aタイプ

スリム 片流 A Z Aタイプ


アルマイトシルバー色

juG 123-017


9mm幅の制約の中で、開口率35%を確保し

横のラインを強調したデザイン

ピッチ17mm 片面式 正面から上部の視線カット



スリム片流 AZB タイプ



スリム片流 AZBタイプ

スリム 片流 AZBタイプ


アルマイトシルバー色

juG 123-017B


シャープで軽やかな風を感じるリズムと

ルーバーの流れが見える奥行き感

ピッチ17mm 片面式 正面から上部の視線カット



スリム山型 YXAタイプ



スリム山型 YXAタイプ

スリム 山型 YXAタイプ


アルマイトシルバー色

juG 110-017-m3


シャープな直線が作る陰影が、立体的な表情を感じさせるため

直線の繰り返しの連続が、スリムな中に奥行きを作ります

ピッチ 17mm 両面式 全方向の視線カット



セント山型 FJMタイプ



セント山型 FJMタイプ

セント 山型 FJMタイプ


アルマイトシルバー色

juG 111-010


開口率50%を確保した山型の羽根は

両肩を上げて5mm間隔のスリットを強調

ピッチ10mm 両面式 全方向の視線カット



セント山型 SS20タイプ



セント山型 SS20タイプ

セント山型 SS20タイプ


アルマイトシルバー色

juG 111-017


山型の羽根形状はオーソドックスなシンプル形状

開口率は36%を確保し機能性も十分

ピッチ17mm 両面式 全方向の視線カット



セント縦型 P3Mタイプ



セント縦型 P3Mタイプ

セント縦型 P3Mタイプ


アルマイトシルバー色

juG 141-017


変形山型の羽根を縦方向に使用 縦スリットのルーバー

開口率は41%を確保し機能性も十分

ピッチ17mm 両面式 全方向の視線カット



セントスリット KTJタイプ




セントスリット KTJタイプ


セントスリット KTJ タイプ 目隠し目的の羽根形状ではなく、スリットのみ

ある方向や角度のみの視線カットは可能

ピッチ自由 縦横自在 千鳥組も可能



ワイド山型 KK60タイプ



ワイド山型 KK60タイプ

ワイド山型 KK60タイプ


アルマイトシルバー色

juG 113-015


開口率60%を確保し柵の寸法も30mmにおさえました

四方柵付でも製作可能です

ピッチ15mm 両面式 全方向の視線カット



セント山型 VK25タイプ



セント山型 VK25タイプ

セント山型 VK25タイプ


アルマイトシルバー色

juG 111-002-m3


25mmピッチの、山型の羽根形状はゆったりとした波型イメージ

開口率もほぼ29%を確保し機能性も十分

ピッチ25mm 両面式 全方向の視線カット



セント片流 ZK25タイプ



セント片流 ZK25タイプ

セント片流 ZK25タイプ


アルマイトシルバー色

juG 121-002-m3


片流の羽根形状は、ふわぁと浮かぶカーブのかたち。

開口率50%を確保し裏面からもビスが見ません。

ピッチ25mm 片面式 正面から上部の視線カット




ホクア片流 SZKタイプ(外付)



ホクア片流 SZKタイプ(外付)

ホクア片流 SZKタイプ アルマイトシルバー色

羽根ピッチは、38mm。枠材は35mmと85mm 二種類となります。
開口率は20% 前後。水じまいを重視しております。
裏面には、グラスネットを使用。
枠接続具はステンレス金具・リベット止



[illegible]

株式会社 浜 国



大阪営業本部

〒541-0042
大阪府大阪市中央区今橋 3-1-7
日本生命今橋ビル 2 階
TEL.06-6223-8092 FAX.06-6223-7575



札幌支店

〒003-0835
北海道札幌市白石区北郷 5 条 6 丁目 3-5
TEL.011-872-2772 FAX.011-872-2749

東京営業所

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋 3-11-15
ヒキタカ飯田橋ビル 9 階
TEL.03-3564-4310 FAX.03-3564-4312

大阪営業所

〒541-0042
大阪府大阪市中央区今橋 3-1-7
日本生命今橋ビル 2 階
TEL.06-6223-8092 FAX.06-6223-7575

配送センター

〒578-0963
大阪府東大阪市新庄 3 丁目 22-9
TEL.06-6746-1921 FAX.06-6746-7878