







株式会社 浜 国

HAMAKUNI
<http://www.hamakuni.com>

アルミ製ガラリ	アルミ製フレーム	木製ガラリ	木製フレーム
---------	----------	-------	--------

VOL-6



アルミ固定ガラリ (S S 20 L 型)	5
アルミ固定ガラリ (S S 20 K L 型)	6
アルミ固定ガラリ (S S 20 型)	7
アルミ固定ガラリ (S S 20 N 型) ポリプロピレン防虫網付き	8
アルミツバ付ガラリ (S S 20 L N 型) ポリプロピレン防虫網付き	9
アルミ固定ガラリ (S S 20 A 型) 暗室ガラリ	10
アルミ固定ガラリ (S S 20 K 型)	11
アルミタッチガラリ (A T 14 型)	12
アルミ調整ガラリ (30-T 型)	13
アルミ調整ガラリ (30-T N 型) ステン防虫網 (# 18) 付き	14
アルミ調整ガラリ (40-T 型)	15
アルミ調整ガラリ (30-U 型) 防犯タイプ	16
アルミ調整ガラリ (40-T B 型) 防衛省採用タイプ	17
アルミ調整ガラリ (30-K 型)	18
アルミ調整ガラリ (40-V 型) 高換気型ガラリ	19
アルミ調整ガラリ (304-K 型)	20
アルミガラス枠 (3030 型)	21
アルミガラス枠 (3030-U 型) 防犯タイプ	22
アルミ固定ガラリ (2050 型)	23
アルミ固定ガラリ (254-K 型)	24
アルミ丸ガラリ	25
アルミ丸フレーム	26
アルミトップガラリ (A T G-30 型)	27
アルミ吹き出し口	28
アルミ A 型ガラリ	29
アルミ B 型ガラリ	30

木製ガラリ 山型	31
木製ガラリ 片流	32
木製丸形フレーム	33


木製合わせ山型ガラリ(受注生産品)	34
木製合わせ山型ガラリ(受注生産品)	35

アルミガラリ (S S 20L型)

(単位: mm)



戸厚
18.5mm~
対応



寸法はオーダーサイズで製作いたします


品 名	アルミガラリ
品 番	S S 20L型
材 質	A 6063 S T 5
仕 上 げ	アルマイト クリヤー仕上げ
	カラーの場合は焼付塗装
ピ ッ チ	約17mm
隙 間	6.2mm
開 口 率	約35%
納 期	7日間～
	カラーの場合、14日間～
最小寸法	開口H100mm×開口W100mm

オーダーは 開口H×開口Wか H×W でご指定ください
(H×W は 開口H+25mm×開口W+25mm)
ドア厚18.5mm～36mm

★浜国札幌工場もしくは浜国大阪工場からの出荷になります

アルミガラリ (S S 20 K L型)

(単位:mm)



寸法はオーダーサイズで製作いたします


品 名	アルミガラリ
品 番	S S 20 K 型
材 質	A 6063 S T 5
仕 上 げ	アルマイト クリヤー仕上げ
	カラーの場合は焼付塗装
ピ ッ チ	約25mm
隙 間	7.78mm
開 口 率	約26%
納 期	7日間～
	カラーの場合、14日間～
最小寸法	H100mm×W100mm

オーダーは 開口H×開口Wか H×W でご指定ください
(H×W は 開口H+25mm×開口W+25mm)
ドア厚18.5mm～36mm

★浜国札幌工場もしくは浜国大阪工場からの出荷になります

アルミ固定ガラリ (S S 20型)

(単位:mm)



寸法はオーダーサイズで製作いたします


品 名	アルミ固定ガラリ
品 番	S S 20型
材 質	A 6063 S T 5
仕 上 げ	アルマイト クリヤー仕上げ
	カラーの場合は焼付塗装
ピ ッ チ	約17mm
隙 間	6.2mm
開 口 率	約35%
納 期	7日間～
	カラーの場合、14日間～
最小寸法	H100mm×W100mm

商品コード	規 格 品	定 価
738-000	H200xW400	11,300
738-001	H200xW500	13,200
738-002	H200xW600	15,200
738-003	H300xW500	18,700
738-004	H300xW600	22,000
738-005	H600xW150	14,000
738-006	H700xW150	16,200
738-007	H800xW150	18,500

規格品は大阪配送センター在庫です

アルミ固定ガラリ (S S 20N型) ポリプロピレン防虫網 (# 20) 付き

(単位:mm)



寸法はオーダーサイズで製作いたします

品 名	アルミ固定ガラリ ポリプロピレン防虫網付き
品 番	S S 20N型
材 質	A 6063 S T 5
仕 上 げ	アルマイト クリヤー仕上げ
	カラーの場合は焼付塗装
ピ ッ チ	約17mm
隙 間	6.2mm
納 期	14日間～
	カラーの場合、21日間～
最小寸法	H100mm×W100mm



オーダーは H×W でご指定ください

★浜国札幌工場製作のため、札幌からの出荷になります

※ステン防虫網は取付いたしません

アルミガラリ(S S 20LN型) ポリプロピレン防虫網(#20)付き

(単位:mm)



戸厚
18.5mm~
対応



寸法はオーダーサイズで製作いたします

品 名	アルミガラリ ポリプロピレン防虫網付き
品 番	S S 20LN型
材 質	A 6063 S T 5
仕 上 げ	アルマイト クリヤー仕上げ
	カラーの場合は焼付塗装
ピ ッ チ	約17mm
隙 間	6.2mm
納 期	14日間~
	カラーの場合、21日間~
最小寸法	開口H100mm×開口W100mm


オーダーは 開口H×開口Wか H×W でご指定ください
(H×W は 開口H+22mm×開口W+22mm)
ドア厚18.5mm~

★浜国札幌工場製作のため、札幌からの出荷になります

※ステン防虫網は取付いたしません

アルミ固定ガラリ (S S 20A型) 暗室ガラリ

(単位:mm)



寸法はオーダーサイズで製作いたします


品 名	アルミ固定ガラリ 暗室ガラリ
品 番	S S 20A型
材 質	A 6063 S T 5
仕 上 げ	電解着色 ブラックツヤ消し
ピ ッ チ	約9mm
隙 間	2.16mm
開 口 率	約12%
納 期	7日間～
最小寸法	H100mm×W100mm

オーダーは H×W でご指定ください

★浜国札幌工場製作のため、札幌からの出荷になります

アルミ固定ガラリ (S S 20K 型)

(単位:mm)



寸法はオーダーサイズで製作いたします


品 名	アルミ固定ガラリ
品 番	S S 20K 型
材 質	A 6063 S T 5
仕 上 げ	アルマイト クリヤー仕上げ
	カラーの場合は焼付塗装
ピ ッ チ	約25mm
隙 間	7.78mm
開 口 率	約26%
納 期	7日間～
	カラーの場合、14日間～
最小寸法	H100mm×W100mm

オーダーは H×W でご指定ください

★浜国札幌工場もしくは浜国大阪工場からの出荷になります

アルミタッチガラリ（AT14型）


(単位:mm)



寸法はオーダーサイズで製作いたします

品 名	アルミタッチガラリ
品 番	AT14型
材 質	A 6063 S T 5
仕 上 げ	アルマイト クリヤー仕上げ
ピ ッ チ	17mm
隙 間	6mm
開口率	約35%
納 期	14日間～
	カラーの場合、21日間～
最小寸法	開口H99mm×開口W99mm

使用イメージ




オーダーは 開口H×開口Wか H×W でご指定ください
(H×W は 開口H+4mm×開口W+4mm)

★浜国札幌工場製作のため、札幌からの出荷になります

アルミ調整ガラリ(30-T型)

(単位:mm)



寸法はオーダーサイズで製作いたします

品 名	アルミ調整ガラリ
品 番	30-T型
材 質	A6063S T5
仕上げ	アルマイト
	カラーの場合は焼付塗装
ピッチ	P=25mm~28mm
隙 間	P=25mmの場合、9.55mm
開口率	約31%
納 期	7日間~
	カラーの場合、14日間~
最小寸法	開口W100mm×開口H100mm


商品コード	規 格 品	定 価
738-300	W425xH225	13,000
738-301	W455xH203	12,800
738-302	W525xH325	19,000
738-303	W625xH325	20,600
738-304	W175xH625	19,500

オーダーは開口W×開口HかW×Hでご指定ください
開口寸法+25mmが 外寸法になります

規格品はビニール袋梱包・ビス付となります
規格品は大阪配送センター在庫です

アルミ調整ガラリ(30-TN型) ステン防虫網(#18)付き

(単位:mm)




寸法はオーダーサイズで製作いたします

品 名	アルミ調整ガラリ ステン防虫網付き
品 番	30-TN型
材 質	A6063S T5
仕上げ	アルマイト
ピッチ	P=25mm~28mm
隙 間	P=25mmの場合、9.55mm
納 期	7日間~
最小寸法	開口W100mm×開口H100mm

オーダーは 開口W×開口H か W×H でご指定ください
開口寸法+25mm が外寸法になります

アルミ調整ガラリ(40-T型)

(単位:mm)




寸法はオーダーサイズで製作いたします

品 名	アルミ調整ガラリ
品 番	40-T型
材 質	A6063S T5
仕上げ	アルマイト
	カラーの場合は焼付塗装
ピッチ	P=25mm~28mm
隙 間	P=26mmの場合、13.26mm
開口率	約43%
納 期	7日間~
	カラーの場合、14日間~
最小寸法	開口W100mm×開口H100mm

オーダーは 開口W×開口H か W×H でご指定ください
開口寸法+25mm が外寸法になります

アルミ調整ガラリ(30-U型) 防犯タイプ

(単位:mm)



寸法はオーダーサイズで製作いたします


品 名	アルミ調整ガラリ 防犯タイプ
品 番	30-U型
材 質	A6063S T5
仕 上 げ	アルマイト
	カラーの場合は焼付塗装
ピ ッ チ	P=25mm~28mm
隙 間	P=25mmの場合、9.55mm
開 口 率	約31%
納 期	7日間~
	カラーの場合、14日間~
最小寸法	開口W113mm×開口H113mm

オーダーは 開口W×開口H か W×H でご指定ください
開口寸法+10mm が外寸法になります

ご注文の際はドア厚をご指示願います。

アルミ調整ガラリ(40-TB型) 防衛省採用タイプ

(単位:mm)




寸法はオーダーサイズで製作いたします

品 名	アルミ調整ガラリ 防衛省タイプ
品 番	40-TB型
材 質	A6063S T5
仕上げ	アルマイト クリヤー仕上げ
	カラーの場合は焼付塗装
ピッチ	P=25mm~27mm
隙 間	P=26mmの場合、12mm
開口率	約43%
納 期	7日間~
	カラーの場合、14日間~
最小寸法	開口W100mm×開口H100mm

オーダーは 開口W×開口H か W×H でご指定ください
開口寸法+25mm が外寸法になります

アルミ調整ガラリ (30-K 型)

(単位:mm)






寸法はオーダーサイズで製作いたします

品 名	アルミ調整ガラリ
品 番	30-K 型
材 質	A 6063 S T 5
仕 上 げ	アルマイト
	カラーの場合は焼付塗装
ピ ッ チ	P = 25mm ~ 28mm
隙 間	P = 26mm の場合、10.64mm
開 口 率	約 43 %
納 期	7 日間 ~
	カラーの場合、14 日間 ~
最小寸法	開口 W 100mm × 開口 H 100mm

オーダーは 開口W×開口H か W×H でご指定ください
開口寸法+25mm が外寸法になります

アルミ調整ガラリ(40-V型) 高換気型ガラリ

(単位:mm)




寸法はオーダーサイズで製作いたします

品 名	アルミ調整ガラリ 高換気型ガラリ
品 番	40-V型
材 質	A 6063 S T 5
仕 上 げ	アルマイト
	カラーの場合は焼付塗装
ピ ッ チ	15mm
隙 間	9.2mm
開 口 率	約55%
納 期	7日間～
	カラーの場合、14日間～
最小寸法	開口W100mm×開口H100mm

オーダーは 開口W×開口H か W×H でご指定ください
開口寸法+25mm が外寸法になります

アルミ調整ガラリ (304-K 型)

(単位:mm)




寸法はオーダーサイズで製作いたします

品 名	アルミ調整ガラリ
品 番	304-K 型
材 質	A 6063 S T 5
仕 上 げ	アルマイト
	カラーの場合は焼付塗装
ピ ッ チ	25mm
隙 間	10.02mm
開 口 率	約43%
納 期	7日間～
	カラーの場合、14日間～
最小寸法	開口W100mm×開口H100mm

オーダーは 開口W×開口H か W×H でご指定ください
開口寸法+25mm が外寸法になります

アルミガラス枠 (3030型)

(単位:mm)





寸法はオーダーサイズで製作いたします

品 名	アルミガラス枠
品 番	3030型
材 質	A6063 S T5
仕 上 げ	アルマイト
	カラーの場合は焼付塗装
ビス穴	指示なき場合、取付穴加工はいたしません
納 期	7日間～
	カラーの場合、14日間～
最小寸法	開口W100mm×開口H100mm


オーダーは 開口W×開口H か W×H でご指定ください
開口寸法+25mm が外寸法になります

※ガラスは製品に含まれておりません

※ガラスビート(3mm・4mm用)別途ご用意できます
指示なき場合は付きません




ガラスビート取付参考



ガラスビート

アルミガラス枠 (3030-U型) 防犯タイプ

(単位:mm)



寸法はオーダーサイズで製作いたします




品 名	アルミガラス枠 防犯タイプ
品 番	3030-U型
材 質	A6063S T5
仕 上 げ	アルマイト
	カラーの場合は焼付塗装
納 期	7日間～
	カラーの場合、14日間～
最小寸法	開口W113mm×開口H113mm

オーダーは 開口W×開口H か W×H でご指定ください
開口寸法+10mm が外寸法になります

ご注文の際はドア厚をご指示願います。



※ガラスは製品に含まれておりません

※ガラスビート(3mm・4mm用)別途ご用意できます
指示なき場合は付きません



アルミ固定ガラリ(2050型)

(単位:mm)




寸法はオーダーサイズで製作いたします

品 名	アルミ固定ガラリ
品 番	2050型
材 質	A 6063 S T 5
仕 上 げ	アルマイト
	カラーの場合は焼付塗装
ピ ッ チ	10mm
隙 間	4.62mm
開 口 率	約43%
納 期	7日間～
	カラーの場合、14日間～
最小寸法	W100mm×H100mm

オーダーは W×H でご指定ください

アルミ固定ガラリ (254-K 型)

(単位: mm)



寸法はオーダーサイズで製作いたします

品 名	アルミ固定ガラリ
品 番	254-K 型
材 質	A 6063 S T 5
仕 上 げ	アルマイト
	カラーの場合は焼付塗装
ピ ッ チ	25mm
隙 間	10.02mm
開 口 率	約43%
納 期	7日間～
	カラーの場合、14日間～
最小寸法	W100mm×H100mm



オーダーは W×H でご指定ください

アルミ丸ガラリ

(単位:mm)

開口寸法：外寸D-25

ドア厚指定してください





寸法はオーダーサイズで製作いたします
オーダーは 外寸法 か 開口寸法 をご指定ください
ドア厚をご指示願います

芯材(アルミ製)もご用意できます
芯材厚をご指示願います

品 名	アルミ丸ガラリ
品 番	
材 質	A6063S T5
仕 上 げ	アルマイト クリヤー仕上げ
	カラーの場合は焼付塗装
納 期	14日間～21日間位
	カラーの場合、21日間～
最小寸法	φ200mm

アルミ丸フレーム

(単位:mm)



寸法はオーダーサイズで製作いたします
オーダーは 外寸法 か 開口寸法 を
ご指定ください
ドア厚をご指示願います


芯材(アルミ製)もご用意できます
芯材厚をご指示願います

品 名	アルミ丸フレーム
品 番	
材 質	A6063S T5
仕 上 げ	アルマイト クリヤー仕上げ
	カラーの場合は焼付塗装
納 期	14日間～21日間位
	カラーの場合、21日間～
最小寸法	φ200mm

※ガラスは製品に含まれておりません

アルミトップガラリ(ATG-30型) ガラス+アルミガラリ一体型枠

(単位:mm)



寸法はオーダーサイズで製作いたします


品 名	アルミトップガラリ
品 番	ATG-30型
材 質	A6063S T5
仕 上 げ	アルマイト
	カラーの場合は焼付塗装
納 期	10日間～
	カラーの場合、20日間～
最小寸法	開口W100mm×開口H275mm
最大寸法	開口W1275mm×開口H1975mm

別注オーダー品となります。

- 製作可能寸法
(開口寸法)開口W100～1275mm×開口H275～1975mm
(外寸法)W125mm～1300mm × H300mm～2000mm
オーダーは開口W×開口H か W×H でご指定ください。
開口寸法+25mmが外寸法になります。
- ガラスH寸法・ガラリH寸法・中棧寸法(25mmか80mm)をご指定ください
- ガラスビート(3mm4mm兼用)とセッティングブロックをご用意できます。※別途となります。指示無き場合は付きません。
- ※ガラスは製品に含まれておりません。

アルミ吹き出し口

(単位:mm)




寸法はオーダーサイズで製作いたします

品 名	アルミ吹き出し口
材 質	A 6063 S T 5
仕上げ	アルマイト クリヤー仕上げ
	カラーの場合は焼付塗装
ピッチ	20mm
隙 間	14mm
開口率	約65%
納 期	14日間～
	カラーの場合、21日間～
最小寸法	H 150mm×W 150mm

★浜国札幌工場製作のため、札幌からの出荷になります

アルミA型ガラリ


(単位:mm)



品 名	アルミA型ガラリ	A型ガラリ用ガイド
材 質	A6063S T5	ABS
色	シルバー、ブロンズ	グレー(シルバー用)、ブロンズ
仕上げ	アルマイト クリヤー仕上げ	
サイズ	1920mm	300mm
数量	50本	200本
ピッチ	25mm	
隙 間	7.18mm	

アルミ B 型ガラリ


(単位:mm)



品 名	アルミ B 型ガラリ	B 型ガラリ用ガイド
材 質	A 6063 S T 5	A B S
色	シルバー	グレー(シルバー用)
仕上げ	アルマイト クリヤー仕上げ	
サイズ	4000mm	
数量	40本	200本
ピッチ	25mm	
隙 間	7.34mm	

木製ガラリ山型


(単位:mm)



※木製品の為多少の寸法誤差が生じます

木製ガラリ 片流


(単位:mm)



品 名	木製ガラリ 片流	ガイド
材 質	スプルース	スプルース
仕上げ	生地	生地
サイズ	900mm	900mm(30段)
数量	セット / 羽根210本・ガイド32本	
ピッチ	30mm	
隙 間	9.23mm	




※木製品の為多少の寸法誤差が生じます

木製丸形フレーム ヒノキ



木製品のため寸法誤差が生じます。
必ずフレーム(現品)にあわせて穴加工を行ってください。


(単位:mm) 基本寸法




品 名	木製丸型フレーム
材 質	スプルース その他要確認

木製合わせ山型ガラリ(受注生産品)



(単位:mm)



ドア厚36での基本寸法



使用イメージ




別注制作品となります
ご注文の際は材質・ドア厚・見付等ご指定下さい


木製品のため寸法誤差が生じます。
必ずフレーム(現品)にあわせて穴加工を行ってください。

木製合わせ片流れガリリ(受注生産品)

(単位:mm)




ドア厚36での基本寸法



木製品のため寸法誤差が生じます。
必ずフレーム(現品)にあわせて穴加工を行ってください。

使用イメージ





VOL-6

アルミ製ガラー

アルミ製フレーム

木製ガラー

木製フレーム

ガラリ

アルミ製ガラリ

アルミ製フレーム

木製ガラリ

木製フレーム

VOL-6

室内ガラリのスペシャリスト

GARARI
SPECIALIST

株式会社 浜 国

大阪営業本部

〒541-0042
大阪府大阪市中央区今橋3-1-7-2F
日本生命今橋ビル 2階
TEL.06-6223-2220
FAX.06-6223-7575

札幌支店

〒003-0835
北海道札幌市白石区北郷5条6丁目3-5
TEL.011-872-2772
FAX.011-872-2749

東京営業所

〒102-0072
東京都千代田区飯田橋3-11-15-9F
TEL.03-3564-4310
FAX.03-3564-4312

配送センター

〒578-0963
大阪府東大阪市新庄3丁目22-9
TEL.06-6746-1921
FAX.06-6746-7878

HAMAKUNI
<http://www.hamakuni.com>